



OffSoins

CATALOGUE





NEBULISEUR COMPRESSEUR



NEBULISEUR MEDICAL A COMPRESSEUR - AEROSOL

Aérosol thérapie

- + Garantie 2 ans
- + Facile à utiliser et à nettoyer
- + Technologie à compresseur
- + Pour toute la famille : bébé, enfant, adulte
- + Capacité du réservoir 8 ml
- + Nébulisation très performante Débit > 0,2 ml/min
- + Particules finement nébulisées DAMM 1,0 - 5,0 µm
- + Pression du compresseur 60-130 kPa
- + Nébulisation à faible bruit (inférieur à 65 db)
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN

Accessoires disponibles

	1 x Nébuliseur à compresseur / Compressor Vernevelaar Kompressor-vernebler / Compressor Nebulizer
	1 x Masque adulte / Masker voor volwassenen Maske für Erwachsene / Adult mask
	1 x Masque bébé - enfant / Masker voor baby - kind Maske für Baby - Kinder / Baby - child mask
	1 x Embout buccal / Mondstuk / Mundstück / Mouthpiece
	5 x Filtres / Filters / Filter / Filters
	1 x Tube d'air / Luchtschlang / Luftschlauch / Air tube
	1 x Coupelle du nébuliseur / Vernevelaar beker Zerstäuberbecher / Nebulizer Cup
	1 x Manuel d'utilisation / Handmatig Benutzerhandbuch / User manual

8 ml	Capacité du réservoir Tankinhoud Fassungsvermögen Behälter Medication capacity	8 ml 8 ml 8 ml 8 ml
> 0,2 ml/min	Nébulisation très performante Hoogwaardige verneveling Hocheffiziente Vernebelung High-efficiency nebulisation	Débit > 0,2 ml/min Snelheid > 0,2 ml/min Srate > 0,2 ml/min Rate > 0,2 ml/min
60-130 kPa	Pression du compresseur Compressor druk Kompressordruck Working pressure	60 kPa - 130 kPa 60 kPa - 130 kPa 60 kPa - 130 kPa 60 kPa - 130 kPa
1,0-5,0 µm	Particules finement nébulisées Fijn vernevelde deeltjes Fein zerstäubte Partikel Finely nebulised particles	DAMM 1,0 - 5,0 µm MMAD 1,0 - 5,0 µm MMAD 1,0 - 5,0 µm MMAD 1,0 - 5,0 µm
21dB	Faible bruit Laag geluidsniveau Laag Geflüssigspegel Low noise	inférieur à 65 db minder dan 65 db minder dan 65 db under 65 db

Désignation	EAN13	CNK	Colisage
OFFISOINS Nébuliseur médical à compresseur - aérosol	7863124805936	4701553	1
OFFISOINS Kit accessoires pour nébuliseur à compresseur (Masque adulte, masque enfant, tube, embout buccal, coupelle médicament)	7863124815102	4701561	1
OFFISOINS Kit 5 filtres pour nébuliseur à compresseur	7863124816444	4701959	1




NEBULISEUR PORTABLE



NEBULISEUR MEDICAL A TAMIS PORTABLE SILENCIEUX - AEROSOL

Aérosol thérapie

- + Garantie 2 ans
- + Facile à utiliser et à nettoyer
- + Technologie Mesh : tamis maillé vibrant
- + Pour toute la famille : bébé, enfant, adulte
- + Capacité du réservoir 8 ml
- + Nébulisation très performante Débit > 0,2 ml/min
- + Particules finement nébulisées DAMM 3,7 - 5,0 µm
- + Nébulisation silencieuse avec bruit inférieur à 23 db
- + Choix de l'alimentation : par piles ou câble USB
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN



- 1 x Nébuliseur / Vernevelaar / Vernebler / Nebulizer
- 1 x Masque adulte / Masker voor volwassenen / Maske für Erwachsene / Adult mask
- 1 x Masque bébé - enfant / Masker voor baby - kind / Maske für Baby - Kinder / Baby - child mask
- 1 x Embout buccal / Mondstuk / Mundstück / Mouthpiece
- 1 x Couverture de protection / Stofkap / Schutzhülle / Dust cover
- 2 x Elastics pour masques / Elastieken voor maskers / Gummiband-Fixierung für Masken / Elastic straps for masks
- 1 x Cable USB / USB-Kabel / USB-Kabel / USB cable
- 1 x Sacoche de voyage / Koffer voor het vervoeren / Aufbewahrungstasche / Appliance carry case
- 2 x Piles alcalines AA / AA-alkalinebatterijen / AA-Alkalibatterien / AA alkaline batteries
- 1 x Manuel d'utilisation / Handmatig / Benutzerhandbuch / User manual

8 ml	Capacité du réservoir / Tankinhoud / Fassungsvermögen Behälter / Medication capacity	8 ml / 8 ml / 8 ml / 8 ml
> 0,2 ml/min	Nébulisation très performante / Hoogwaardige verneveling / Hocheffiziente Vernebelung / High-efficiency nebulisation	Débit > 0,2 ml/min / Snelheid > 0,2 ml/min / Rate > 0,2 ml/min / Rate > 0,2 ml/min
3,7-5,0 µm	Particules finement nébulisées / Fijn vernevelde deeltjes / Fein zerstäubte Partikel / Finely nebulised particles	DAMM 3,7 - 5,0 µm / MMAD 3,7 - 5,0 µm / MMAD 3,7 - 5,0 µm / MMAD 3,7 - 5,0 µm
	Nébulisation silencieuse avec bruit inférieur à 23 db / Stille verneveling met geluid lager dan 23 db / Geräuscharme Vernebelung (unter 23 dB) / Silent nebulisation : noise levels of under 23 db	
	Choix de l'alimentation : par piles ou câble USB / Dubbele voeding : via batterijen of USB-kabel / Doppelte Stromversorgung : über Batterien oder USBKabel / Choice of power supply : by battery or USB cable	



CNK : 4564746

Désignation	EAN13	CNK	Colisage
OFFISOINS Nébuliseur médical portable silencieux - aérosol	7141254959355	4564746	1



TENSIOMETRE AUTOMATIQUE BRASSARD

MESURE PRESSION ARTERIELLE DIASTOLIQUE ET SYSTOLIQUE, ET MESURE DU POULS AU BRAS

- + Garantie 2 ans
- + Mesure facile avec 1 seul bouton
- + Mesure par la méthode oscillométrique
- + Mesure de la pression artérielle diastolique et systolique
- + Mesure du pouls au bras
- + Détection des arythmies cardiaques
- + Validé cliniquement
- + Écran large
- + Brassard taille large inclus (22 à 42 cm)
- + 2 utilisateurs x 90 Mémoires de mesure par utilisateur
- + Fonction date et heure incluse pour les mémoires
- + Calcul de moyenne de 3 mesures
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Plages de mesures
Dia. / Sys. : 0 - 299 mmHg
Puls. : 40 - 199 puls./min
- + Précision de mesures
Dia. / Sys. : ± 3 mmHg
Puls. : $\pm 5\%$
- + Fourniture de 4 piles AAA incluses
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123

Admis au remboursement par l'INAMI dans le cadre du trajet de soins insuffisance rénale chronique

Publié au Moniteur Belge le 29/01/2024

Numac 2024000546



4431292

<p>Détection arythmie cardiaque Detectie van hartritmestoornissen Erkennung von Herzrhythmusstörungen Cardiac arrhythmia detection</p>	<p>2x90 mémoires 2x90 sets herinneringen 2x90 Sätze von Erinnerungen 2x90 sets memory</p>	<p>Ecran large Breedbeeld Breitbild Wide screen</p>	<p>Brassard taille large Grote maat manchet Große Manschette Large size cuff (22 - 42 cm)</p>
<p>Classification OMS WHO-classificatie WHO-Klassifizierung WHO classification</p>	<p>3 Mesures moyennes 3 Metingen gemiddeld 3 Messungen Durchschnitt 3 Times average</p>	<p>Fonction date / heure Datum / tijd functie Datum / Zeitfunktion Date / time function</p>	<p>2 Utilisateurs 2 Gebruikers 2 Benutzer 2 Users</p>

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Tensiomètre automatique brassard	7141254959249	4431292	1










TENSIOMETRE AUTOMATIQUE POIGNET

MESURE PRESSION ARTERIELLE DIASTOLIQUE ET SYSTOLIQUE, ET MESURE DU POULS AU POIGNET

- + Garantie 2 ans
- + Mesure facile (1 seul bouton)
- + Mesure par la méthode oscillométrique
- + Mesure de la pression artérielle diastolique et systolique
- + Mesure du pouls au poignet
- + Détection des arythmies cardiaques
- + Validé cliniquement
- + Écran large
- + Manchon taille large (13,5 à 21,5 cm)
- + 2 utilisateurs x 199 Mémoires de mesure par utilisateur
- + Fonction date et heure incluse pour les mémoires
- + Calcul de moyenne de 3 mesures
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Plages de mesures
Dia. / Sys. : 0 - 299 mmHg
Puls. : 40 - 199 puls./min
- + Précision de mesures
Dia. / Sys. : ± 3 mmHg
Puls. : $\pm 5\%$
- + Fourniture de 2 piles AAA incluses
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123



4613519

 <p>Détection arythmie cardiaque Detectie van hartritme stoornissen Erkennung von Herzrhythmusstörungen Cardiac arrhythmia detection</p>	 <p>2x199 mémoires 2x199 sets herinneringen 2x199 Sätze von Erinnerungen 2x199 sets memory</p>	 <p>Ecran large Breedbeeld Breitbild Wide screen</p>	 <p>Taille du manchon Manchet maat Manschettengröße Cuff size (13,5 - 21,5 cm)</p>
	 <p>Classification OMS WHO-classificatie WHO-Klassifizierung WHO classification</p>	 <p>3 Mesures moyennes 3 Metingen gemiddeld 3 Messungen Durchschnitt 3 Times average</p>	 <p>Fonction date / heure Datum / tijd functie Datum / Zeitfunktion Date / time function</p>

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Tensiomètre automatique poignet	7863124802331	4613519	1



THEMOMETRE DIGITAL RAPIDE EMBOUT FLEXIBLE, 15 SECONDES

- + Garantie 2 ans
- + Dispositif médical
- + Mesure rectale ou buccale
- + Mesure facile avec 1 seul bouton
- + Mesure rapide en 15 secondes
- + Bip de fin de lecture
- + Signal d'alarme température
- + Waterproof : l'embout peut être rincé, et doit ensuite être séché. Cependant, l'appareil ne doit pas être intégralement immergé dans l'eau, car cela peut l'endommager ou entraîner des dysfonctionnements.
- + Historique de la dernière mesure au démarrage
- + Précision de la mesure de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + Boîtier de rangement inclus
- + Batterie incluse
- + CE 0197

Présentoir de
24 pièces



4766457

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Thermomètre digital rapide embout flexible	7863124820366	4766457	24



THEMOMETRE SANS CONTACT MESURE TEMPERATURE FRONTALE, OBJETS, PIECES, EAU DU BIBERON

- + Garantie 2 ans
- + Mesure facile avec 1 seul bouton
- + Mesure rapide en 1 seconde
- + Mesure sans contact entre 1 et 3 cm
- + Ecran OLED rétroéclairé, microprocesseur et capteur haute sensibilité
- + Indication colorée de la température
- + Alerte de détection de fièvre + lumière orange ou rouge
- + Historique de 35 mémoires
- + Précision de la mesure de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$
- + Thermomètre testé cliniquement
- + Compensation automatique de la température ambiante
- + Mode muet disponible : évite de déranger bébé endormi
- + Basculement par commutateur entre Celsius et Fahrenheit
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Fourniture de 2 piles AAA incluses
- + Sacoche de rangement incluse
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123



**Indication colorée
de température**



**Mesure rapide en
1 seconde**



**Mode muet
activable**



**Alerte de détection
de fièvre**



**Historique de 35
mémoires**



**Thermomètre testé
cliniquement**



**Température
d'objets et pièces**



**Compensation
automatique de la
température
environnementale**

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Thermomètre sans contact	7141254959850	4258430	1



OXYMETRE DE POULS DISPOSITIF MEDICAL

- + Garantie 2 ans
- + Mesure facile avec 1 seul bouton
- + Ecran OLED couleur
- + Mesure la saturation de l'hémoglobine
- + Mesure la fréquence cardiaque
- + Mesure l'indice de perfusion
- + Graphique fréquence cardiaque
- + Lecture facile sur écran couleur OLED
- + Convient pour les sports de haute altitude
- + Indicateur de batterie faible
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Fourniture de 2 piles AAA incluses
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123



Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Oxymètre de pouls	7141254959621	4287199	1



TESTS



TEST DE GROSSESSE PRECOCE DISPOSITIF MEDICAL

- + Fiabilité > 99%
- + Résultat rapide en 2 minutes
- + Détection précoce : 25 mUI/ml
- + Peut être effectué dès le premier jour suivant la date présumée des règles
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123



4265567

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Test de Grossesse	7141254959485	4265567	12



HUILES ESSENTIELLES



DIFFUSEUR ULTRASONIQUE POUR HUILES ESSENTIELLES HUMIDIFICATEUR

- + Garantie 2 ans
- + Diffusion des huiles essentielles par ultrasons : L'eau et l'huile se transforment en brume très fine qui diffuse dans l'air
- + Diffusion à froid : permet de ne pas détériorer les propriétés des huiles essentielles
- + Diffusion très silencieuse
- + Diffusion continue ou réglable : 1-3-6 heures
- + Rétroéclairage variable : 7 couleurs d'ambiance zen
- + Possibilité de fixer la couleur
- + Adapté pour des pièces jusqu'à 40 m²
- + Humidificateur d'air
- + Fonctionnement via prise USB
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN



43645357



Diffusion continue ou réglable : 1-3-6 Heures

Continue of instelbare diffusie : 1-3-6 uur
Kontinuierliche oder einstellbare Diffusion : 1-3-6 Stunden
Continuous or adjustable diffusion time : 1-3-6 Hours



Rétroéclairage variable : 7 couleurs

Variabele verlichting : 7 kleuren
Variable Beleuchtung : 7 Farben
Variable lighting : 7 colors



Adapté pour des pièces jusqu'à 40 m²

Geschikt voor ruimtes tot 40 m²
Geeignet für Räume bis 40 m²
Suitable for rooms up to 40 m²



Diffusion silencieuse

Stille uitzending
Stille Sendung
Silent broadcast



Possibilité de fixer la couleur

Mogelijk om de kleur in te stellen
Möglich, die Farbe anzupassen
Possible to set the color



Humidificateur d'air

Luchtbevochtiger
Luftbefeuchter
Air Humidifier



Désignation	EAN13	CNK	Colisage
OFFISOINS Diffuseur ultrasonique huiles essentielles – Humidificateur	7141254959423	4364535	1



MASQUES DE PROTECTION



MASQUE FFP2 NR BLANC ELASTIQUE POUR OREILLES

CONFORME A LA NORME EN149:2001+A1:2009

- + Chaque masque est emballé dans un sachet individuel
- + Élastique pour oreilles
- + Boucle plastique « S » fournie pour l'attacher à l'arrière de la tête
- + Sans graphène et sans dioxyde de titane
- + Boite de 40 Masques
- + chaque masque est emballé dans un sachet individuel
- + Hauteur du masque : 16 cm
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE2797



4327748

**Sans Graphène
Sans Dioxyde de Titane**



**Boucle fournie
avec chaque masque pour attacher
derrière la tête également**

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Boite de 40 masques FFP2 blancs emballés individuellement	7141254959591	4327748	1



MASQUES DE PROTECTION



MASQUE FFP2 NR NOIR ELASTIQUE POUR OREILLES

CONFORME A LA NORME EN149:2001+A1:2009

- + Chaque masque est emballé dans un sachet individuel
- + Élastique pour oreilles
- + Boucle plastique « S » fournie pour l'attacher à l'arrière de la tête
- + Sans graphène et sans dioxyde de titane
- + Boite de 40 Masques
- + chaque masque est emballé dans un sachet individuel
- + Hauteur du masque : 16 cm
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE2797



4484390

**Sans Graphène
Sans Dioxyde de Titane**



**Boucle fournie
avec chaque masque pour attacher
derrière la tête également**

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Boite de 40 masques FFP2 noirs emballés individuellement	7141254959478	4484390	1



Numéros utiles

POUR TOUTE COMMANDE OU INFORMATION

Tel : +32 (0) 67 86 56 00

Fax : +32 (0) 67 86 55 52

GSM : +32 (0) 493 48 40 44

Mail : info@offisoins.com

www.offisoins.com

Népentès Bénélux

20 rue de l'industrie, 1400 Nivelles, Belgique